




Наименование	Фото	Внутренняя панель	Цвет панели	Сталь	Полотно	Характеристики	цена		
<b>ЭКОНОМ</b>									
E40M		Молоток	Медный Антик	0,4мм	40мм	Покрытие: медный антик Замок: - основной: Агат - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: ячеистый гофракартон Тип коробки: открытый Открытие: 180*	4,545		
<b>Кайзер СТАНДАРТ</b>									

K700-2		Молоток	Медный Антик	0,6 мм	70мм	<p>Покрытие: медный антик          Замок:          - основной: Агат          - дополнительный: Агат          - ночная задвижка: нет          Ручка: на планке          Уплотнение: 2 контура          Наполнитель: ячеистый гофракартон          Тип коробки: открытый          Открывание: 180*</p>	7,173		
K550-2		Бархатный трансфер	Орех	0,6 мм	70мм	<p>Покрытие: Бархатный трансфер          Замок:          - основной: Агат          - дополнительный: Агат          - ночная задвижка: нет          Ручка: на планке          Уплотнение: 2 контура          Наполнитель: ячеистый гофракартон          Тип коробки: открытый          Открывание: 90*</p>	7,334		
K700-2		Молоток	Медный Антик	0,6 мм	70мм	<p>Покрытие: медный антик          Замок:          - основной: Агат          - дополнительный: Агат          - ночная задвижка: нет          Ручка: на планке          Уплотнение: 2 контура          Наполнитель: ячеистый гофракартон          Тип коробки: открытый          Открывание: 180*</p>	9,053		

Йошкар Венге		МДФ 8мм	Венге ,Ель карпатска я,Золотис тый дуб	1,5мм	70мм	<p>Покрытие: Медный Антик            Замок:            - основной: ZirhKilit            - дополнительный: ZirhKilit            - ночная задвижка: есть            Ручка: раздельная            Уплотнение: 2контур            Наполнитель: Минеральная Плита            Тип коробки: открытый            Открывание: 180°</p>	13,981		
Гарда мини Венге		МДФ 8мм	Венге	1,5 мм	70мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 мм, цвет Венге</li> <li>• Наполнение: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Ручка: раздельная, цвет - хром</li> <li>• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°</li> <li>• Глазок: расширенного обзора, цвет - хром</li> <li>• Основной замок: цилиндрический КАРАТ</li> <li>• Диаметр ригелей: 18 мм</li> <li>• Накладки: накладная, цвет - хром</li> <li>• Противосъём: штыри, 2 шт.</li> </ul>	11,000		
Гарда мини 1 замок Венге		МДФ 8мм	Венге	1,5 мм	70мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 мм, цвет Венге</li> <li>• Наполнение: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Ручка: раздельная, цвет - хром</li> <li>• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°</li> <li>• Глазок: расширенного обзора, цвет - хром</li> <li>• Замок: 1</li> <li>• Диаметр ригелей: 18 мм</li> <li>• Накладки: накладная, цвет - хром</li> <li>• Противосъём: штыри, 2 шт.</li> </ul>	9,855		



Стройгост  
7-1





<b>Влагостойкая МДФ панель 4,5мм с меламиновым покрытием</b>	<b>Медный Антик</b>	<b>1 мм</b>	<b>70 мм</b>	<b>Покрытие: медный антик</b> <b>Внутреннее покрытие: 4,5 мм ХДФ</b> <b>накладка с меламиновым покрытием</b> <b>Замок:</b> <b>- основной: цилиндрический АГАТ D ригелей 18 мм</b> <b>- броненакладка накладная</b> <b>- ночная задвижка: нет</b> <b>Ручка: отдельная</b> <b>Уплотнение: 2 контур</b> <b>Наполнитель: Пенополистирол</b> <b>Тип коробки: открытый</b> <b>Открытие: 180*</b>	<b>8,709</b>		
--	---------------------	-------------	--------------	---	--------------	--	--

Стройгост									
Стройгост 5-1 шелк Н/З		Влагостойкая МДФ панель 4,5мм с меламиновым покрытием	беленый дуб	1 мм	50мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие : порошково - полимерное</li> <li>• Внутреннее покрытие: МДФ - панель 4.5 мм. с меламиновым покрытием</li> <li>• Наполнение: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 1 контура уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Петли: наружные, открывание 180°</li> <li>• Глазок: объемный, расширенного обзора</li> <li>• Броненакладка: нет</li> <li>• Ручка: на планке</li> <li>• Основной замок: цилиндрический.</li> <li>• Дополнительный замок: нет</li> <li>• Ответная планка: на всю длину основного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка: есть</li> <li>• Противосъем: штыри</li> </ul>	7,964		
Стройгост 5-1 мет/мет		Молоток	Медный Антик	1 мм	50мм	<p>Покрытие: медный антик</p> <p>Замок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основной: НТО ЛУЧ</li> <li>- дополнительный: нет</li> <li>- ночная задвижка: нет</li> </ul> <p>Ручка: на планке</p> <p>Уплотнение: 2 контура</p> <p>Наполнитель: ячеистый гофракартон</p> <p>Тип коробки: открытый</p> <p>Открывание: 180°</p>	7,735		

Стройгост 5-1 мет/мет внутр откр		Молоток	Медный Антик	1 мм	50мм	Покрытие: медный антик Замок: - основной: НТО ЛУЧ - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: ячеистый гофракартон Тип коробки: открытый Открытие: внутреннее 180*	7,849		
Стройгост 5-1 Золотистый дуб		Влагостойкая МДФ панель 4,5мм с меламиновым покрытием	Золотистый дуб	1 мм	50мм	Покрытие: медный антик Замок: - основной: НТО ЛУЧ - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контур Наполнитель: Пенополистирол Тип коробки: открытый Открытие: 180*	7,964		
Стройгост 5-2 Мет/Мет		Молоток	Медный Антик	1 мм	50мм	Покрытие: медный антик Замок: - основной: НТО ЛУЧ - дополнительный: НТО ЛУЧ - ночная задвижка: есть Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Тип коробки: открытый Глазок: 180*	7,700		
Стройгост 7-2 Итальянский орех		Влагостойкая МДФ панель 4,5мм с меламиновым покрытием	Медный Антик	1 мм	70 мм	Покрытие: медный антик Внутреннее покрытие: 4,5 мм ХДФ накладка с меламиновым покрытием Замок: - основной: цилиндрический АГАТ D ригелей 18 мм - броненакладка накладная - ночная задвижка: нет Ручка: раздельная Уплотнение: 2 контур Наполнитель: Пенополистирол Тип коробки: открытый Открытие: 180*	8,700		

Стройгост 7-2 Мет/Мет		<i>Молоток</i>	<i>Медный Антик</i>	1 мм	70мм	Покрытие: медный антик Замок: - основной: НТО ЛУЧ - дополнительный: НТО ЛУЧ - ночная задвижка: есть Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: ячеистый гофракартон Тип коробки: открытый Глазок: 180*	7,907		
Стройгост 7-2 Мет/Мет 3 петли теплый		<i>Молоток</i>	<i>Медный Антик</i>	1 мм	70мм	Покрытие: медный антик Замок: - основной: НТО ЛУЧ - дополнительный: НТО ЛУЧ - ночная задвижка: есть петли 3 шт Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: ячеистый гофракартон Тип коробки: открытый Глазок: 180*	8,324		

Иошкар									
<p>Иошкар Венге ,Ель карпатская ,Золотисты й дуб</p>		<p>МДФ 8мм</p>	<p>Венге ,Ель карпатска я,Золотис тый дуб</p>	<p>1,5мм</p>	<p>70мм</p>	<p>Покрытие: Медный Антик Замок: - основной: ZirhKilit - дополнительный: ZirhKilit - ночная задвижка: есть Ручка: раздельная Уплотнение: 2контур Наполнитель: Минеральная Плита Тип коробки: открытый Открывание: 180°</p>	<p>10,428</p>		
Двери РОССИЯ									
<p>Status-1 Грей</p>	<p><b>НОВИНКА</b></p> 	<p>Порошко во- полимер ное цвет - «коричне вый муар»</p>	<p>МДФ- панель 16 мм, вставка из глянцевог о стекла, алюминие вая рамка по периметр у</p>	<p>1,5мм.</p>	<p>85мм.</p>	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное, цвет - «коричневый муар». Декоративный элемент - 2 мм, цвет - «бежевый муар» Внутренне покрытие: МДФ-панель 16 мм, вставка из глянцевого стекла, алюминиевая рамка по периметру Замок: - основной: цилиндрический "BORDER" - дополнительный: сувальдный "BORDER", вылет ригелей 40 - ночная задвижка: есть Ручка: раздельная, цвет-хром Уплотнение: 2 контура Наполнитель: минеральная плита Петли: 3 шт. внешние, открывание 180°</p>	<p>19600</p>		



<p>Status- 5 Венге</p>		<p>Порошково-полимерное, цвет - «черный муар»</p>	<p>сборная МДФ-панель со вставками и из белого матового стекла, 18 мм, экошпон</p>	<p>1,5мм.</p>	<p>85мм.</p>	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное, цвет - «черный муар». Декоративный элемент - 2 мм, цвет «серебро муар»  Внутренне покрытие: Сборная МДФ-панель, цвет Венге со вставками из белого матового стекла, 18 мм, экошпон  Замок:  - основной: цилиндровый "BORDER" с врезной броненакладкой  - дополнительный: сувальдный "BORDER", вылет ригелей 40  - ночная задвижка: есть  Ручка: раздельная, цвет-хром  Уплотнение: 2 контура  Наполнитель: минеральная вата  Петли: 3 шт. внешние, открывание 180°</p>	<p>19600</p>		
<p>Kamelot Винорит Вишня тёмная</p>		<p>МДФ 12 мм.</p>	<p>Вишня тёмная</p>	<p>1,5мм.</p>	<p>75мм.</p>	<p>Покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Черный муар», фрезерованная МДФ-панель 12 мм с плёнкой Vinorit, цвет "Вишня темная".  Замок:  - основной: BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм.  - дополнительный: BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 18 мм +1 ригель «атнтиспил».  - ночная задвижка: есть  Ручка: раздельная, цвет-хром  Уплотнение: 2 контура  Наполнитель: Пенополистикол  Тип коробки: открытый  Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</p>	<p>15700</p>		

<p>Ferrum <b>10см</b> (Россия)</p>		<p>Трансфер 4D</p>	<p>Венге, светлый орех</p>	<p>1,5 мм</p>	<p><b>100мм</b></p>	<p>Покрытие: Шелк Черный, молдинг Замок: - основной: Zirh Kilit - дополнительный: Zirh Kilit - ночная задвижка: есть броненакладка - 2 шт Ручка: раздельная Уплотнение: <b>3 контура</b> Петли: 3 шт Наполнитель: Минеральная Плита Тип коробки: открытый Открытие: 180°</p>	<p><b>14783</b></p>		
<p>Барселона</p>	<p><b>НОВИНКА</b></p> 	<p>МДФ 8мм/6мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,5мм.</p>	<p><b>70мм.</b></p>	<p>Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ панель толщиной 8 мм, цвет - Венге Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ панель толщиной 6 мм, цвет - Венге Наполнение: Пенополистерол Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открытие 180° Ручка: раздельная, цвет "Хром" Основной замок: цилиндрический BORDER, 3-я серия Дополнительный замок: сувальдный BORDER, 3-я серия Противосъем: штыри 2 шт</p>	<p><b>12835</b></p>		

GotLand  
венге/санд  
ал (Россия)



Толстяк  
шелк 10см



<p><b>МДФ</b> 8мм/6мм</p>	<p>венге/санд ал</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>80мм</p>	<p>Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ панель толщиной 8 мм, цвет - Венге Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ панель толщиной 6 мм, цвет - Венге/Санда ал светлый Наполнение: прессованная минеральная плита Уплотнитель: 2 контура уплотнителя, 1 из вспененной резины, 1 из пенополиуретана Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° Ручка: раздельная, цвет "Хром" Броненакладка: врезная на основном замке, декоративная накладка на дополнительном замке Основной замок: цилиндрический BORDER, 3-я серия Дополнительный замок: сувальдный BORDER, 3-я серия Противосъем: штыри 2 шт</p>	<p>12,606</p>		
<p><b>МДФ</b> 16мм</p>	<p>Белый матовый</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>100мм</p>	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное "Шелк" Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель толщиной 16 мм, цвет - Венге/Санда ал светлый Наполнение: Пенополистирол (ППС) Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на коробке) двойной притвор Петли: 3 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° Глазок: объемный, расширенного обзора Ручка: раздельная, цвет "Хром" Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit Независимая ночная задвижка: есть Противосъем: штыри 3 шт</p>	<p>13,700</p>		

Толстяк 10см
Dominanta



МДФ 16мм	Белый матовый	1,5 мм	100мм	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное "Шелк"</p> <p>Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель толщиной 16 мм, цвет - Венге/Сандал светлый</p> <p>Наполнение: Пенополистирол (ППС)</p> <p>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на коробке) двойной притвор</p> <p>Петли: 3 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180°</p> <p>Глазок: объемный, расширенного обзора</p> <p>Ручка: раздельная, цвет "Хром"</p> <p>Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit</p> <p>Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit</p> <p>Независимая ночная задвижка: есть</p> <p>Противосъем: штыри 3 шт</p>	14,210		
МДФ 6мм.	Рустикал ьный дуб	1,5мм.	60мм.	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное, цвет «Медный антик»</p> <p>Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм</p> <p>Наполнение: Пенополистирол (ППС)</p> <p>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</p> <p>Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180°</p> <p>Глазок: объемный, расширенного обзора</p> <p>Ручка: раздельная, цвет "Хром"</p> <p>Основной замок: цилиндрический Border, 3-я серия</p> <p>Дополнительный замок: сувальдный Border, 3-я серия</p> <p>Противосъем: штыри 2 шт</p>	9,740		

Гарда 8мм
Гарда Венге 1 замок



МДФ 8 мм	Дуб рустикальный, венге	1,5 мм	60 мм	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное, цвет «Медный антик»</p> <p>Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм</p> <p>Наполнение: Пенополистирол (ППС)</p> <p>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</p> <p>Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180°</p> <p>Глазок: объемный, расширенного обзора</p> <p>Ручка: раздельная, цвет "Хром"</p> <p>Основной замок: цилиндрический Border</p> <p>Дополнительный замок: сувальдный Border</p> <p>Независимая ночная задвижка: есть</p> <p>Противосъем: штыри 2 шт</p>	10,463		
МДФ 8 мм	Венге	1,5 мм	60 мм	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 мм, цвет Венге</li> <li>Толщина дверного полотна: 60 мм</li> <li>Наполнение: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнения из вспененной резины</li> <li>Ручка: раздельная, цвет - хром</li> <li>Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°</li> <li>Глазок: широкого обзора, цвет - хром</li> <li>Основной замок: цилиндрический КАРАТ</li> <li>Диаметр ригелей: 18 мм</li> <li>Накладки: накладная, цвет - хром</li> <li>Противосъем: штыри, 2 шт.</li> </ul>	9,050		

Гарда  
Муар 8мм  
Венге



<b>МДФ 8 мм</b>	<b>Венге</b>	<b>1,5 мм</b>	<b>60 мм</b>	<b>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар» Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - Венге Наполнение: Пенополистирол (ППС) Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° Глазок: объемный, расширенного обзора Ручка: отдельная, цвет "Хром" Основной замок: цилиндрический Border Дополнительный замок: сувальдный Border Независимая ночная задвижка: есть Противосъем: штыри 2 шт</b>	<b>10,463</b>		
-----------------	--------------	---------------	--------------	---	---------------	--	--

10 см  
ТРОЯ  
МУАР  
Темный  
Кипарис



<p>МДФ 22мм</p>	<p>Темный кипарис</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>100мм</p>	<p><i>Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Муар»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм. Вставки из черного глянцевого стекла лакобель</i></li> <li>• <i>Толщина дв. коробки: 128 мм</i></li> <li>• <i>Наполнитель: пенополистирол</i></li> <li>• <i>Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины</i></li> <li>• <i>Ручка: раздельная, цвет — хром</i></li> <li>• <i>Глазок: широкого обзора</i></li> <li>• <i>Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°</i></li> <li>• <i>Основной замок: цилиндрический BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. 4-ый, максимальный класс взломостойкости</i></li> <li>• <i>Дополнительный замок: сувальдный BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 18 мм +1 ригель «атнтиспил». 4-ый, максимальный класс взломостойкости</i></li> <li>• <i>Накладки: врезная броненакладка цилиндрического замка 2,5 см, овальная с защитой от сквозняка сувальдного замка</i></li> <li>• <i>Независимая ночная задвижка</i></li> <li>• <i>Эксцентрик: на основном замке — металлический для защёлки, пластиковый — для ригеля</i></li> <li>• <i>Противосъём: штыри, 3 шт.</i></li> </ul>	<p>15,890</p>		
---------------------	---------------------------	---------------	--------------	--	---------------	--	--

10 см Троя  
Медный  
антик  
Венге



МДФ 16мм	Венге	1,5 мм	100мм	<p><b>Основные характеристики:</b> Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: порошково-полимерное покрытие, цвет медный антик Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель толщиной 16 мм Наполнение: пенополистирол Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины, D - образный на коробе 1 и 2 на полотне Тип короба: открытый Петли: наружные, с подшипником Глазок: есть, расширенного обзора Ручка: раздельная, цвет- хром Броненакладка: есть Дверь подходит как для установки внутри помещений, так и для установки на улицу Система безопасности стальной двери: Основной замок: цилиндрический Border 4-й класс взломостойкости Дополнительный замок: сувальдный Border 4-й класс взломостойкости Независимая ночная задвижка: есть Противосъем: штыри</p>	14,898		
-------------	-------	--------	-------	--	--------	--	--



9см Троя  
МУАР  
Царга  
(Россия)



<i>МДФ 22мм</i>	<i>Лиственница мокко, темный кипарис</i>	<i>1,5 мм</i>	<i>90мм</i>	<i>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар» Внутреннее покрытие: сборная МДФ панель толщиной 22 мм покрытая экошпоном Наполнение: пресс. мин. плита Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на коробке) двойной притвор Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° Глазок: объемный, расширенного обзора Ручка: раздельная Броненакладка: ерезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке Основной замок: цилиндрический Border Дополнительный замок: сувальдный Border Независимая ночная задвижка: есть Противосъем: штыри 2 шт.</i>	<b>15,700</b>		
---------------------	--	---------------	-------------	---	---------------	--	--

10см Троя  
Серебро  
Лиственница беж  
Царга







МДФ 22мм	лиственница беж	1,5 мм	100мм	<p><i>Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, цвет "Лиственница беж". Вставки из черного глянцевого стекла лакобель</i></li> <li>• <i>Толщина дверной коробки: 128 мм</i></li> <li>• <i>Наполнитель: пенополистирол</i></li> <li>• <i>Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины</i></li> <li>• <i>Ручка: раздельная, цвет - хром</i></li> <li>• <i>Глазок: широкого обзора, цвет - хром</i></li> <li>• <i>Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°</i></li> <li>• <i>Основной замок: цилиндрический BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. 4-ый, максимальный класс взломостойкости</i></li> <li>• <i>Дополнительный замок: сувальдный BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 18 мм +1 ригель «атнтиспил». 4-ый, максимальный класс взломостойкости</i></li> <li>• <i>Накладки: врезная броненакладка цилиндрического замка 2,5 см, овальная с защитой от сквозняка сувальдного замка</i></li> <li>• <i>Независимая ночная задвижка</i></li> <li>• <i>Эксцентрик: на основном замке - металлический для защёлки, пластиковый - для ригеля</i></li> <li>• <i>Противосъём: штыри, 3 шт.</i></li> </ul>	15,700		
-------------	-----------------	--------	-------	--	--------	--	--

10см Троя  
Серебро  
Дымчатый  
дуб



МДФ 22мм	дымчатый дуб	1,5 мм	100мм	<p><b>Основные характеристики:</b> Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: порошково-полимерное покрытие, цвет "Антик Серебро" Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель толщиной 22 мм Наполнение: пенополистирол Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины, D - образный на коробе 1 и 2 на полотне Тип короба: открытый Петли: наружные, с подшипником Глазок: есть, расширенного обзора Ручка: раздельная, цвет- хром Броненакладка: есть Дверь подходит как для установки внутри помещений, так и для установки на улицу Система безопасности стальной двери: Основной замок: цилиндрический Border 4-й класс взломостойкости Дополнительный замок: сувальдный Border 4-й класс взломостойкости Независимая ночная задвижка: есть Противосъем: штыри</p>	15,700		
-------------	--------------	--------	-------	---	--------	--	--

<p>Гарда МУАР Царга (Россия)</p>	 <p>ТЁМНЫЙ КИПАРИС      ЛИСТВЕННИЦА МОККО</p>	<p>МДФ 22мм</p>	<p>Лиственница мокко, темный кипарис</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>60мм</p>	<p><b>Внешнее покрытие:</b> атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар» <b>Внутреннее покрытие:</b> сборная МДФ панель толщиной 22 мм покрытая эколоном <b>Наполнение:</b> пресс. мин. плита <b>Уплотнитель:</b> 2 контура уплотнителя из вспененной резины, <b>Петли:</b> 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° <b>Глазок:</b> объемный, расширенного обзора <b>Ручка:</b> отдельная <b>Броненакладка:</b> врезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке <b>Основной замок:</b> цилиндрический Border <b>Дополнительный замок:</b> сувальдный Border <b>Независимая ночная задвижка:</b> есть <b>Противосъем:</b> штыри 2 шт.</p>	<p>11,918</p>		
<p>Гарда муар Лиственница шоколад Царга</p>		<p>МДФ 22мм</p>	<p>Шоколад</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>60мм</p>	<p><b>Внешнее покрытие:</b> атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар» <b>Внутреннее покрытие:</b> сборная МДФ панель толщиной 22 мм покрытая эколоном <b>Наполнение:</b> пресс. мин. плита <b>Уплотнитель:</b> 2 контура уплотнителя из вспененной резины, <b>Петли:</b> 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° <b>Глазок:</b> объемный, расширенного обзора <b>Ручка:</b> отдельная <b>Броненакладка:</b> врезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке <b>Основной замок:</b> цилиндрический Border <b>Дополнительный замок:</b> сувальдный Border <b>Независимая ночная задвижка:</b> есть <b>Противосъем:</b> штыри 2 шт.</p>	<p>12,950</p>		

<p>Гарда 7,5 Муар Венге Мелинга</p>		<p>МДФ 10мм.</p>	<p>Венге Мелинга</p>	<p>1,5 мм.</p>	<p>75мм.</p>	<p>Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет - Черный муар, внутренняя сторона – фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм, цвет - Венге Мелинга Замок: - основной: Цилиндровый Border - дополнительный: Сувальдный Border - ночная задвижка: есть Ручка: раздельная Уплотнение: 2 контура уплотнителя из вспененной резины, D - образный на коробе 1 и 1 на полотне Наполнитель: Минеральная Плита Тип коробки: открытый Петли: 2шт., открывание 180*</p>	<p>12,950</p>		
<p>Гарда 7,5 Муар Венге Тобако</p>		<p>МДФ 10мм</p>	<p>Муар Венге Тобако, Со нома</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>75мм</p>	<p>Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет - Черный муар, внутренняя сторона – фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм, цвет - Венге Тобако Замок: - основной: Border - дополнительный: Border - ночная задвижка: есть Ручка: раздельная Уплотнение: 2 контура уплотнителя из вспененной резины, D - образный на коробе 1 и 1 на полотне Наполнитель: Минеральная Плита Тип коробки: открытый Открывание: 180*</p>	<p>12,033</p>		

Гарда 7,5  
муар  
Лиственни  
ца беж  
Царга



Гарда 7,5  
медный  
антик  
Венге



МДФ 22мм	Лиственни ица беж	1,5 мм	105/75мм	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»          Внутреннее покрытие: сборная МДФ панель толщиной 22 мм, вставки из глянцевого стекла лакобель          Наполнение: пенополистирол          Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины          Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180°          Глазок: объемный, расширенного обзора          Ручка: раздельная          Броненакладка: врезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке          Основной замок: цилиндрический Border          Дополнительный замок: сувальдный Border          Независимая ночная задвижка: есть          Противосъем: штыри 2 шт.</p>	12,950		
МДФ 10мм	Венге	1,5 мм	105/75мм	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»          • Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет "Венге"          • Толщина дверного полотна: 75 мм          • Толщина дверной коробки: 105 мм          • Наполнитель: пенополистирол          • Уплотнитель: 2 контура уплотнения из вспененной резины          • Ручка: раздельная, цвет - хром          • Глазок: широкого обзора, цвет - хром          • Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°          • Основной замок: цилиндрический BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. 4-ый, максимальный класс взломостойкости          • Дополнительный замок: сувальдный BORDER PROFESSIONAL диаметр</p>	11,918		

Царское Зеркало Венге
Amprі Беленый дуб, Венге



МДФци т- 12 мм с безопасн ым зеркалом	венге	1,5 мм	70 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: молоток</li> <li>• Внутреннее покрытие: МДФ - панель 12 мм с безопасным зеркалом</li> <li>• Наполнение: Пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из пористой резины</li> <li>• Петли: 2 шт. наружные, открывание 180°</li> <li>• Глазок: объемный, расширенного обзора</li> <li>• Ручка: раздельная</li> <li>• Броненакладка: декоративные на оба замка</li> <li>• Замковая система: Разносистемные Border</li> <li>• Независимая ночная задвижка: Есть</li> <li>• Противовосъем: штыри</li> </ul>	11,850		
МДФ 12 мм	Беленый Дуб, венге	1,5мм	70мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: порошково - полимерное</li> <li>• Внутреннее покрытие: МДФ - панель 12 мм., с встроенным зеркалом</li> <li>• Наполнение: Пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт. наружные, открывание 180°</li> <li>• Глазок: объемный, расширенного обзора</li> <li>• Ручка: раздельная</li> <li>• Броненакладка: декоративные накладки на оба замка</li> <li>• Замковая система: двухсистемный "GUARDIAN"</li> <li>• Независимая ночная задвижка: нет</li> <li>• Противовосъем: штыри</li> </ul>	11,980		

10 СМ  
ТРОЯ  
СЕРЕБРО  
Дымчатый  
дуб



<p>МДФ 22мм</p>	<p>Серебро Дымчатый Дуб</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>128 мм/100 мм</p>	<p><b>Внешнее покрытие/Внутреннее покрытие:</b> МДФ панель толщиной 22 мм, вставки из черного глянцевого стекла лакобель, покрыта атмосферостойкое, порошково-полимерное "Антик-серебро" <b>Наполнение:</b> пенополистирол <b>Уплотнитель:</b> 3 контура уплотнителя 2 из вспененной резины, 1 из пенополиуретана (2 на полотне, 1 на коробке) двойной притвор <b>Петли:</b> 3 шт. наружные, открывание 180° <b>Ручка:</b> раздельная, цвет "Хром" <b>Броненакладка:</b> ерезная броненакладка цилиндрического замка 2,5 см, овальная с защитой от сквозняка сувальдного замка <b>Основной замок:</b> цилиндрический Border Professional: D ригеля 17 мм..4-ый,максимальный класс взломкости <b>Дополнительный замок:</b> сувальдный Border Professional: D ригеля 18 мм+ 1 ригель "антиспил".4-ый,максимальный класс взломкости <b>Противосъем:</b> штыри 3 шт <b>Независимая ночная задвижка,</b> эксцентрик на основном замке-металлический для защелки, пластиковый для ригеля</p>	<p>15,700</p>		
---------------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--	---------------	--	--




9 CM ТРОЯ  
СЕРЕБРО  
ПЕПЕЛЬНЫ  
Й ДУБ  
ЦАРГА



<p>МДФ 22мм</p>	<p>Пепельны й дуб</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>90мм</p>	<p><b>Внешнее покрытие:</b> атмосферостойкое порошково-полимерное «Серебро» <b>Внутреннее покрытие:</b> сборная МДФ панель толщиной 22 мм покрытая экошпоном <b>Наполнение:</b> пресс. мин. плита <b>Уплотнитель:</b> 3 контура уплотнителя из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на коробке) двойной притвор <b>Петли:</b> 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° <b>Глазок:</b> объемный, расширенного обзора <b>Ручка:</b> раздельная <b>Броненакладка:</b> ерезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке <b>Основной замок:</b> цилиндровый Border <b>Дополнительный замок:</b> сувальдный Border <b>Независимая ночная задвижка:</b> есть <b>Противосъем:</b> штыри 2 шт.</p>	<p>15,700</p>		
---------------------	---------------------------	---------------	-------------	--	---------------	--	--

<p>8 см Венеция Венге</p>		<p>фрезерованная МДФ 6мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>80 мм/110 мм</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрытие: порошково - полимерное "Медный Антик"</li> <li>Ковка: "Чкрный муар", патинирование, цвет бронза</li> <li>• Наполнение: Базальтовая плита</li> <li>Стеклопакет: тонированный, двухкамерный</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнения, резиновый, пористый</li> <li>• Петли: 2 шт. внешние, открывание 180°</li> <li>• Порог: покрашен в цвет рамы</li> <li>• Броненакладка: Накладные на доп.замок, врезная на основной</li> <li>Дверь подходит для установки как на улицу, так и внутри помещений</li> <li>Система безопасности стальной двери:</li> <li>• Основной замок: цилиндрический Border 4кл</li> <li>• Дополнительный замок: сувальдный Border 4кл</li> <li>• Ночная задвижка: есть</li> </ul>	<p>20,972</p>		
<p>Контур МДФ/МДФ</p>		<p>МДФ 10 мм</p>	<p>Темный орех/темный орех, венге/венге</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>70 мм</p>	<p>Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм</p> <p>Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм</p> <p>Наполнение: Пенополистирол (ППС)</p> <p>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</p> <p>Петли: 3 шт. наружные, открывание 180°</p> <p>Глазок: объемный, расширенного обзора</p> <p>Ручка: отдельная</p> <p>Основной замок: цилиндрический</p> <p>Дополнительный замок: сувальдный</p> <p>Противосъем: штыри 2 шт</p>	<p>16,000</p>		

<p>Гарда 8мм мдф/мдф дуб сонома</p>		<p>МДФ 8 мм</p>	<p>Дуб сонома</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм  Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм  Наполнение: Пенополистирол (ППС)  Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины  Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180°  Глазок: объемный, расширенного обзора  Ручка: отдельная, цвет "Хром"  Основной замок: цилиндрический Border  Дополнительный замок: сувальдный Border  Независимая ночная задвижка: есть  Противосъем: штыри 2 шт</p>	<p>12,550</p>		
---	---	---------------------	-----------------------	---------------	--------------	---	---------------	--	--

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ									
Дверь ДПМ-01 E160 (860*2050)		Порошко во- полимер ное	RAL 7013, 8017	1,5 мм	50мм	Покрытие: Порошково-полимерное Замок: - основной: APECS или FUARO - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: Минеральная вата Тип коробки: открытый Открытие: 180°	10200по д заказ при наличии на складе в России	11,500	
Дверь ДПМ-01 E160 (960*2050)		Порошко во- полимер ное	RAL 7013, 8017	1,5 мм	50мм	Покрытие: Порошково-полимерное Замок: - основной: APECS или FUARO - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: Минеральная вата Тип коробки: открытый Открытие: 180°	10200по д заказ при наличии на складе в России	11,500	
Дверь ДПМ-01 E160 (1060*2050 )		Порошко во- полимер ное	RAL 7013, 8017	1,5 мм	50мм	Покрытие: Порошково-полимерное Замок: - основной: APECS или FUARO - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: Минеральная вата Тип коробки: открытый Открытие: 180°	10200по д заказ при наличии на складе в России	11,500	